

До БДГЯ  
На вниманието на  
Проф. Д. Кисляков  
и всички заинтересовани лица

Уважаеми колеги и приятели

С настоящето писмо искам да ви информирам за дейностите, които се случват във връзка с изпълнение на ремонтните работи по малките язовири. Инженерингът /проектиране и строителство/ се извършва от фирмата Монтажи ЕАД. За тези ремонти от Държавата бяха отпуснати през 2018г. 500 млн. лв.

По стечение на обстоятелствата ни попаднаха за преглед и становище проекти за ремонт и реконструкция на няколко от тези обекта. Направи ми силно впечатление че в проектите се предвиждат технически решения формиращи огромно и ненужно количество СМР. По този начин РВР формират стойности за изпълнение от 1,50 ÷ 3,00 млн. лв на обект. В проектите се залагат високи подпорни стени, геоклетки по въздушния откос, ръчно редена каменна броня по водния откос, пътни настилки и бетонови бордюри по короната, инжекционни работи, КИС /марки , стълбове и пиезометри / , хоризонтални сондирания , значителни обеми земни работи и др. Цялостното впечатление от качеството на проектите е, че същите са с изключително посредствено качество и предложените технически решение не съответват на нуждите и вида на съоръженията, включително са предвидени и мероприятия, които могат да влошат работата и сигурността на стените.

Следва да се има предвид, че това са малки язовирни стени с височина от 3,00 - 10,00м. Като за пример ще дадем следните обекти:

- **Яз. Конска - Община Брезник**; СМР 1 813 862лв - завирен обем 76 000м<sup>3</sup> , приведена стойност на обем завиряване – 24лв/м<sup>3</sup>
- **Яз. До село – Община Камено**; СМР 1 967 156лв – завирен обем 44 000м<sup>3</sup> приведена стойност на обем завиряване – 45лв/м<sup>3</sup>
- **Яз. Мънгови ливади – Община Хисаря**; СМР 2 651 085лв – залята площ 37 000м<sup>2</sup> приведена стойност на обем завиряване – 27лв/м<sup>3</sup>
- **Яз. Дорука 2 – Община Асеновград**; СМР 1 699 426лв – завирен обем 162 000м<sup>3</sup> приведена стойност на обем завиряване – 11лв/м<sup>3</sup>
- **Яз. Баня 3 – Община Панагюрище**; СМР 1 528 057лв – завирен обем 65 000м<sup>3</sup> приведена стойност на обем завиряване – 24лв/м<sup>3</sup>
- **Яз. Панагюрище 1 – Община Панагюрище**; СМР 3 058 576лв – завирен обем 120 000м<sup>3</sup> приведена стойност на обем завиряване – 47лв/м<sup>3</sup>

- **Яз. Пазар дере – Община Угърчин; СМР 2 550 611лв – завирен обем 51 000м<sup>3</sup>**  
приведена стойност на обем завиряване – **50лв/м<sup>3</sup>**

От посочените данни /даните за язовирите и сумите за сключените договори са от официалния сайт на Министерство на Икономиката/, се вижда че приведената цена на завирен [м<sup>3</sup>] вода е до **50лв/м<sup>3</sup>**. Такава „*икономическа ефективност*“ нямаше и по времето на комунизма. Оказва се че това са **най-скъпите хидротехнически съоръжения в страната.**

След като присъствах на Технически съвет в Държавната Консолидационна Компания /ДКК – бенефициент на отпуснатите 500млн лв./ ми беше заявено следното:

1. Обектите се ремонтират и реконструират **без Разрешение за строеж.**
2. За обектите **не се прилага ЗУТ**
3. Проектите **не се съгласуват** с никакви инстанции
4. Проектите **не се съобразяват с действащите планове на собствеността** като новопроектираните съоръжения засягат и съседни имоти

**Интересно е как съоръжения, които са 1-ва категория по ЗУТ се ремонтират и реконструират без Разрешения за строеж?**

Специално ми беше обърнато внимание да не се коментират проектантските решения, защото това било право на проектанта.

Като инженер с дългогодишен опит, искам да изразя своето възмущение от приложението подход за ремонт на тези малки язовири /микроязовири/ за които се **източват огромни суми пари, надхвърлящи многократно сумата за тяхното изграждане,** като тяхната социална и икономическа значимост е неаргументирана и влагането на такива средства не е обосновано.

Например - за язовирите Мрамор (обем 350 000м<sup>3</sup>), Суходол-2 ( обем 220 000м<sup>3</sup>) и Мърчаево ( обем 70 000м<sup>3</sup>) , които са сходни с цитираните язовири по характеристики, Столична Община изразходи общо **400 000лв** и язовирите бяха приведени в отлично състояние.

По тази сметка сумата от 500 000 000 лв ще бъде достатъчна за ремонти на **2000 язовира** или по **250 000 лв на язовир.**

Всичко изложено дотук **силно „намирисва“ на огромен теч на обществени средства.**

С тези действия участващите в това занимание колеги уронват престижа на професията и я свеждат до най-обикновено печалбарство.

За пример ще посоча че за изграждането на яз. Пловдивци /за питейно водоснабдяване/ и ПСПВ, Държавата плати **37,00млн. лв.** или средно по **9 лв/м<sup>3</sup>** вода за завирен обем включващ и нова Пречиствателна станция за питейна вода. Оказва се че Микроязовирите от списъка на ДКК и ремонтирани от фирмата Монтажи ЕАД са **безценни**, тъй като приведената цена на завирения обем е **5 пъти по-висока.**

**Исклучително високите обеми СМР формират много добри стойности за усвояване** на средства без да е ясна необходимостта и крайния ефект от огромните вложени средства за ремонти и реконструкции.

С това писмо ви уведомявам, че ще предприема действия като физическо лице да информирам медиите за ставащото с цел преустановяване на изпълнението на подобни безумия и спирането на теча на обществени средства, както и уронване на престижа на професията: ХИДРОИНЖЕНЕР.



Дата: 02.07.2020г.

С уважение:

/инж.В. Анастасов/